

ETUDE SUR LA CONSOMMATION DES MÉDICAMENTS EN ALGÉRIE

Février-Mars / 2018



الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة
Union Nationale des Opérateurs de la Pharmacie

SOMMAIRE

■ Méthodologie

■ Présentation des résultats

1. Structure de l'échantillon
2. Structures sanitaires fréquentées
3. Consommation des médicaments
4. Pathologies et typologies des médicaments consommés
5. Confiance vis-à-vis des médicaments fabriqués en Algérie et des prescripteurs
6. Questions subsidiaires
7. Satisfaction vis-à-vis des médicaments
8. Principales conclusions


MÉTHODOLOGIE




STRUCTURE DE L'ÉCHANTILLON

STRUCTURE DE L'ÉCHANTILLON (1/2)


Région



Milieu d'habitation




Sexe




Base


Tranche d'âge



Niveau d'instruction




Situation matrimoniale




STRUCTURE DE L'ÉCHANTILLON (2/2)




Revenu



Occupation principale




Composition du ménage



CONSOMMATION DES MÉDICAMENTS LORS DE L'ANNÉE 2017

2603 interrogés du grand public




Plus de consommation de médicaments dans le milieu urbain.


Les femmes consomment plus de médicaments que les hommes

Les plus de 60 ans sont les plus grands consommateurs

Profil des non consommateurs (442)



Profil des consommateurs (2161)



STRUCTURES SANITAIRES FRÉQUENTÉES

STRUCTURES SANITAIRES FRÉQUENTÉES

Q1. Habituellement, vous vous soignez dans une structure sanitaire ... ?


Base total échantillon :2161

Publique



Structures sanitaires publiques

Base :1270



Niveau de satisfaction

Base :1270

- Tout à fait satisfait
- Plutôt satisfait
- Plutôt pas satisfait
- Pas du tout satisfait



Satisfaction

81%

Insatisfaction

19%

Parapublique


1%

Privée



Structures sanitaires privées


Base :1440



Niveau de satisfaction

Base :1440

- Tout à fait satisfait
- Plutôt satisfait
- Plutôt pas satisfait
- Pas du tout satisfait



Satisfaction

89%

Insatisfaction


11%

89% de Satisfaction dans le secteur privé et 81% dans le secteur public


19% d'insatisfaits du secteur public

STRUCTURES SANITAIRES PAR PROFIL


Par région




Par Milieu d'habitation



Par Sexe




Par Niveau d'instruction



■ Privée ■ Parapublique ■ Publique

Q1. Habituellement, vous vous soignez dans une structure sanitaire... ?


SATISFACTION VIS-À-VIS DES STRUCTURES SANITAIRES FRÉQUENTÉES PAR REGION



Niveau de satisfaction

27% d'insatisfaction dans la région Sud-Ouest

SATISFACTION VIS-À-VIS DES STRUCTURES SANITAIRES FRÉQUENTÉES PAR NIVEAU D'INSTRUCTION




90% de satisfaction pour le niveau non scolarisé

SATISFACTION VIS-À-VIS DES STRUCTURES SANITAIRES PAR NIVEAU D'INSTRUCTION

Structure Publique (1270)

Taux de variance : 99%




Globalement, les services de « CHU » et/ou de « EPH » sont les plus satisfaisants pour les interrogés des niveaux : non scolarisé, primaire et moyen.

Toutefois nous constatons que les services de polyclinique sont plus satisfaisants pour les répondants de niveaux secondaire et supérieur

Structure Privée (1440)

Taux de variance : 99%



Les interrogés de tous les niveaux, sauf les non scolarisés, sont plus satisfaits du cabinet médical et de la clinique


STRUCTURES SANITAIRES FRÉQUENTÉES

- 67% des soins se font au niveau des structures sanitaires privées
- 57% des soins se font au niveau des structures sanitaires publiques
- 88% de satisfaction vis-à-vis des services des structures sanitaires privées
- 81% de Satisfaction vis-à-vis des services des structures sanitaires publiques
- Les services de « CHU » et/ou de « EPH » sont les plus satisfaisants pour la population des niveaux : non scolarisé, primaire et moyen.
- La population des niveaux secondaire et supérieur sont plus satisfaits de la polyclinique.
- La majorité de la population de tous les niveaux, sauf les non scolarisés, sont plus satisfaits du cabinet médical et de la clinique.

CONSOMMATION DES MÉDICAMENTS

L'AUTOMÉDICATION

Global Base total échantillon :2161




Globalement, le recours à l'automédication a été confirmé par **52%** de la population.

Q6-Recourez-vous à l'automédication ?


Région




Milieu d'habitation




Sexe



Tranche d'âge



Niveau d'instruction



SOURCE D'ACHAT DES MÉDICAMENTS

Global : Base total échantillon : 2161



Région

Milieu d'habitation

Sexe

Par niveau d'instruction

■ Pharmacie ■ Etranger ■ Associations ■ Hopital




99% de la population ont affirmé acheter leurs médicaments en pharmacie.


Q7-Habituellement, où vous procurez-vous des médicaments ?

PROPOSITION DE PRODUITS GÉNÉRIQUES


Global : Base total échantillon : 2161




Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction




Q9-Est-ce que le pharmacien vous propose spontanément des produits génériques ?


Le pharmacien propose spontanément des produits génériques à 55%

DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT RENCONTRÉES CHEZ LE PHARMACIEN


Global : Base total échantillon :2161




Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction





37% de la population ont rencontré des difficultés d'approvisionnement chez le pharmacien. Un peu plus pour la catégorie âgée entre 30 et 39 ans et chez le niveau supérieur

Q10-Avez-vous déjà rencontré des difficultés à vous approvisionner chez le pharmacien ?

DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT RENCONTRÉES CHEZ LE PHARMACIEN

Global : Base : 801




Q11M-Quelles sont les difficultés d'approvisionnement rencontrées chez le pharmacien ?

40% (14% du total de l'échantillon) n'accèdent pas à leurs médicaments.


REACTION EN CAS D'ABSENCE DES MÉDICAMENTS PRESCRITS

Global :


Base total échantillon : 2161




Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction




Q12-Quand vous ne trouvez pas le médicament prescrit en pharmacie... ?


22% de la population ne prennent pas leur traitement en cas d'absence de médicaments, dont **28%** au milieu rural et **38%** pour les non scolarisés

DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS PRESCRITS EN PHARMACIE(1/2)


Global : Base total échantillon : 2161



Par Région



Par Milieu d'habitation




Plus de **42%** de la population font trois pharmacies et plus pour trouver ses médicaments. Ce taux est plus élevé en milieu rural.

Q13-Habituellement, au bout de combien de pharmacies trouvez-vous tous les médicaments prescrits sur votre ordonnance ?


DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS PRESCRITS EN PHARMACIE(2/2)

Global : Base total échantillon :2161



Q14-Généralement, achetez-vous vos médicaments chez le même pharmacien ?

Par Région




Par Sexe



Par Milieu d'habitation




Par Tranche d'âge




71% de la population ayant pris des médicaments achètent leurs médicaments chez le même pharmacien.

ORIGINE DES MÉDICAMENTS CONSOMMÉS


Global : Base total échantillon :2161




Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction



Q15-Généralement, les médicaments que vous consommez sont des produits... ?




91% de la population acceptent de consommer un produit fabriqué localement

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA CONSOMMATION DES MÉDICAMENTS

Global : Base total échantillon : 2161



Par Région

Par Sexe



Par Tranche d'âge

Par Niveau d'instruction




Q16M- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la consommation de vos médicaments ?

85% de la population n'ont jamais rencontré de difficultés lors de consommations des médicaments, **13%** ont eu une mauvaise réaction aux médicaments.


INTERRUPTION D'UN TRAITEMENT

Global : Base total échantillon : 2161




Presque la moitié de la population a interrompu son traitement

Par Région




Par Milieu d'habitation



Par Sexe



Par Tranche d'âge




Par Niveau d'instruction




Q18-Vous arrive-t-il d'interrompre un traitement ?

RAISONS D'INTERRUPTION D'UN TRAITEMENT

Global : Base : 983



■ Le fait de guérir ■ Mauvaise réaction aux médicaments ■ Coût excessif des médicaments ■ Sans efficacité



« le fait de guérir » est la raison d'interruption la plus citée (52%).

Q19M-S'il vous est arrivé d'interrompre un traitement, quelles sont les raisons ?


USAGES DES MÉDICAMENTS NON CONSOMMÉS

Global Base :983

Par Région

Par Milieu d'habitation

Par Sexe




Q20M-Quels usages faites-vous des médicaments que vous n'avez pas consommés ?


41% de la population déclarent garder leurs médicaments non consommés à la maison, **36%** les jeter à la poubelle et **26%** les remettre à la pharmacie

INFORMATIONS SUR LES MALADIES ET LES MÉDICAMENTS

Global Base total échantillon : 2161




Par Région



Par Milieu d'habitation



Par Sexe




Q21M-Comment vous informez-vous sur les maladies en général et les médicaments en particulier ?


25% des interrogés s'informent sur les maladies et les médicaments par la recherche sur internet, cette proportion est plus élevée chez les femmes (**31%**)

INFORMATIONS SUR LES MALADIES ET LES MÉDICAMENTS

Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction




Q21M-Comment vous informez-vous sur les maladies en général et les médicaments en particulier ?


La population de niveau d'instruction supérieur s'informe plus sur les maladies et les médicaments par la recherche sur internet (51%)

IMPORTANCE DE L'EMBALLAGE DES MÉDICAMENTS


Global :




Par Région




Par Milieu d'habitation



Par Sexe




Par Tranche d'âge



Base total échantillon : 2161

65% de la population trouvent que l'emballage des médicaments est un facteur de confiance. Toutefois, nous notons que les interrogés ayant un niveau d'instruction supérieur y accordent moins d'importance.

Par Niveau d'instruction




Q22M-Accordez-vous de l'importance à l'emballage des médicaments ?


LECTURE DES NOTICES MÉDICALES

Global :


Base total échantillon : 2161




Par Sexe




Par Région




Par Milieu d'habitation



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction



Q23M-Habituellement, lisez-vous les notices médicales ?

76% de la population ont déclaré lire les notices médicales en arabe et **41%** en français. Les âgés de plus de 60 ans lisent les notices en français plus qu'en arabe. A relever, une proportion importante de non lecture pour les non scolarisés (**64%**)

CONSOMMATION DES MÉDICAMENTS(1/2)

- 52% de la population ont recours à l'automédication. Plus de recours dans le Sud- Est (58%), l'Ouest (55%) et pour le niveau d'instruction supérieur (61%).
- Source d'achat des médicaments chez la pharmacie à 99%
- Difficultés rencontrées lors de l'acquisition des médicaments chez le pharmacien à 37%
- 40% de la population ont déclaré retourner chez leur médecin en cas d'absence des médicaments prescrits en pharmacie
- 35% de disponibilité des médicaments prescrits chez le premier pharmacien visité et 22% qu' à partir de la 4^{ème} pharmacie.
- 71% de la population se procurent des médicaments chez le même pharmacien.
- 85% de la population n'ont jamais rencontré de difficultés dans la consommation de leurs médicaments et 13% ont déclaré avoir eu une mauvaise réaction aux médicaments.



CONSOMMATION DES MÉDICAMENTS(2/2)

- 77% de la population ont affirmé consommer les médicaments fabriqués localement et importés; parmi eux, 28% consomment exclusivement des produits locaux.
- 45% de la population ont interrompu leur traitement, dont « le fait de guérir » est la raison principale (52%).
- 41% de la population ont déclaré garder les médicaments non consommés à la maison, 36% les jeter à la poubelle et 26% les remettre à la pharmacie.
- 52% de la population s'informent sur les maladies et les médicaments auprès d'un médecin et 25% par la recherche sur internet, cette dernière est plus dominante chez les niveaux d'instructions supérieurs (51%).
- 65% de la population trouvent que l'emballage des médicaments est un facteur de confiance. Toutefois, nous notons que les interrogés de niveaux d'instructions supérieurs y donnent moins d'importance.
- 76% de la population ont déclaré lire les notices médicales en arabe et 41% en français. Les âgés de plus de 60 ans lisent les notices en français plus qu'en arabe.




PATHOLOGIES ET TYPOLOGIES DES MÉDICAMENTS CONSOMMÉS


LES PATHOLOGIES (1/2)

Global :


Base total échantillon : 2161




Par Région




Par Milieu d'habitation



Par Sexe



Par Tranche d'âge




Q24M-De quelle pathologie souffrez-vous ?


75% de la population souffrent de pathologies aiguës (transitoires) et **29%** de pathologies chroniques.

LES PATHOLOGIES (2/2)

Pathologies chroniques



Pathologies aiguës (transitoires)




Hypertension et diabète représentent plus de 60% des pathologies chroniques.

Pour les pathologies aiguës, la grippe domine avec 52% (liée à la période de l'enquête).


Q24M-De quelle pathologie souffrez-vous ?

PERCEPTION DE LA DIFFÉRENCE ENTRE PRINCEPS ET GÉNÉRIQUES


Global : Base total échantillon :2161




Par Région




Par Milieu d'habitation



Par Sexe



Par Tranche d'âge




39% de la population font la différence entre les médicaments princeps et génériques, le taux est plus élevé dans le milieu urbain (**40%**)


Q27-Faites-vous la différence entre les médicaments princeps (d'origine) et les médicaments génériques ?

SOUHAIT DES MÉDICAMENTS À CONSOMMER


Global : Base total échantillon :2161




Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction



58% de la population consomme des médicaments génériques


Q28-Demandez-vous des médicaments princeps ou consommez-vous ce que vous dispense votre pharmacien ?

SUBSTITUTION EN CAS DE RUPTURE D'APPROVISIONNEMENT


Global : Base total échantillon :2161




Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe




Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction



Par pathologie




44% de la population n'acceptent pas la substitution

Q29- En cas de rupture, acceptez-vous de substituer à votre médicament habituel le médicament proposé par votre pharmacien ?


CONSOMMATION DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Global :




Base total échantillon :2161


Par Milieu d'habitation



Par Sexe



Par Tranche d'âge




28% des Algériens déclarent consommer des compléments alimentaires.

Q33 Consommez-vous des compléments alimentaires ?


RAISONS DE CONSOMMATION DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Global :

Base : 599



Par Niveau d'instruction




Q34-Est-ce que vous les consommez parce que... ?

La prescription des compléments alimentaires est la raison de consommation la plus citée par plus de la moitié de la population


CONSOMMATION DES PRODUITS PHYTOTHÉRAPIQUES

Global :




Base total échantillon : 2161


Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction




45% de la population déclarent consommer des produits phytothérapeutiques. Ces derniers sont plus consommés dans le Sud-Est (**56%**) et pour la catégorie de niveau d'instruction supérieur (**50%**)

Q35-Consommez-vous des produits phytothérapeutiques ?


USAGES DE LA PHYTOTHÉRAPIE

Global :


Base : 969



Par Région



Par Sexe




Q36-Si vous consommez des produits phytothérapeutiques, quel en est l'usage particulier ?


La consommation des produits phytothérapeutiques se fait généralement pour traiter la grippe à 44%.

LIEUX D'ACHAT DES PRODUITS PHYTOTHÉRAPIQUES


Global : Base : 969




Par Région




Par Milieu d'habitation



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction




Q37M-Si vous consommez des produits phytothérapeutiques, vous vous les procurez chez... ?

77% des répondants achètent les produits phytothérapeutiques chez l'herboriste et **16%** chez le pharmacien


RECOURS AUX PRATIQUES ALTERNATIVES (MÉDECINE TRADITIONNELLE) (1/2)

Global :


Base total échantillon : 2161




Par Région



Par Milieu d'habitation




Par Sexe




42% de recours aux pratiques alternatives comme autre solution

Par Tranche d'âge




Par Niveau d'instruction



Q38-Comme autre solution, recourez-vous à des pratiques alternatives ?


TYPES DE PRATIQUES ALTERNATIVES (MÉDECINE TRADITIONNELLE) (2/2)

Global : Base :899




Parmi les **42%** qui ont recours aux pratiques alternatives, **59%** font appel à la rokia, **40%** à la hijama et **22%** à un herboriste


Par Région




Par Milieu d'habitation



Par Tranche d'âge




Par Niveau d'instruction




Q38_BIS-Si vous avez recours à la « médecine traditionnelle », vous faites appel à... ?

TYPES DE PRATIQUES ALTERNATIVES PAR PATHOLOGIE

Pathologies chroniques (268)



Pathologies aiguës (transitoires) (676)




Q38_BIS-Si vous avez recours à la « médecine traditionnelle », vous faites appel à... ?

RAISONS DU RECOURS AUX PRATIQUES ALTERNATIVES

Global : Base : 899



Par Milieu d'habitation

Par Sexe



Urbain

Rural



La raison du recours à la pratique alternative la plus citée est la croyance **56%**, suivie de la recommandation de l'entourage **(25%)** et en 3^{ème} rang par « des médicaments inefficaces » **(18%)**.

Q39M-Pourquoi vous faites appel aux pratiques alternatives ?


PATHOLOGIES ET TYPOLOGIE DES MÉDICAMENTS CONSOMMÉS

- 75% de la population souffrent de pathologies aiguës et 29% de pathologies chroniques.
- 39% de la population font la différence entre les médicaments princeps et génériques.
- Les médicaments souhaités consommés sont des princeps selon 42% de la population et 8% des génériques,
- 44% de la population n'acceptent pas de substituer leur médicament habituel en cas de rupture.
- La consommation des compléments alimentaires est de 28%.
- La population consommant des produits phytothérapeutiques représente 45% de la population totale.
- 77% de la population se procurent les produits phytothérapeutiques chez l'herboriste et 16% chez le pharmacien.
- 42% ont recours aux pratiques alternatives, 59% font appel à la rokiya, 40% à la hijama et 22% à un herboriste.
- La raison principale du recours à la pratique alternative est la croyance 56%.


CONFIANCE VIS-À-VIS DES MÉDICAMENTS FABRIQUÉS EN ALGERIE ET DES PRESCRIPTEURS

CONFIANCE DANS LES MÉDICAMENTS FABRIQUÉS EN ALGÉRIE


Global :




Par Région



Par Milieu d'habitation




Par Sexe




Base total échantillon : 2161

Par Tranche d'âge




Par Niveau d'instruction




80% de la population font confiance dans les médicaments fabriqués en Algérie. Ce taux de confiance est très important dans le milieu rural et pour la tranche d'âge des 50 ans et plus.

Q42-Faites-vous confiance aux médicaments fabriqués en Algérie ?

RAISONS DE CONFIANCE ET DE NON CONFIANCE AUX MÉDICAMENTS FABRIQUÉS EN ALGÉRIE



La préférence nationale et « l'efficacité » sont les raisons de confiance les plus citées.



« L'inefficacité » est la raison de non confiance la plus dominante

Q43M-Pour quelles raisons faites-vous confiance aux médicaments fabriqués en Algérie ?

NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA PRESCRIPTION DES MÉDICAMENTS (1/2)

Global : Base total échantillon : 2161



Par Tranche d'âge

■ **Totalement confiance**

■ **Moyennement confiance**

■ **Pas du tout**


■ **NSP**




Q40 - Pour la prescription de vos médicaments, vous faites... ?

NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA PRESCRIPTION DES MÉDICAMENTS (2/2)

Confiance par région



Confiance par niveau d'instruction



Les habitants du Centre et de Sud-Ouest font plus confiance à l'automédication et aux médecins des structures publiques. Contrairement à l'Est et au Sud-Est qui font plus confiance au médecin privé.

La population des niveaux secondaires et supérieurs font plus confiance à l'automédication. Par contre, la confiance des niveaux non scolarisé, primaire et moyen est plus élevée vis-à-vis des médecins des structures publique et le pharmacien.


NOTORIÉTÉ DE L'UNOP (Union Nationale des Opérateurs de la Pharmacie)

Global : Base total échantillon : 2161



Par Milieu d'habitation



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction




13% des enquêtés déclarent avoir connaissance de l'UNOP.


Q41-Avez-vous entendu parler de l'UNOP (Union Nationale des Opérateurs de la Pharmacie) ?

INFORMATIONS SUR LES MÉDICAMENTS FABRIQUÉS LOCALEMENT


Global :




Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction




Base total échantillon : 2161

60%, des répondants ont déclaré que la moitié des médicaments consommés en Algérie sont fabriqués localement.


Q45-Savez-vous que la moitié des médicaments consommés en Algérie sont fabriqués localement ?

INFORMATIONS SUR LES MÉDICAMENTS DE FABRICATION LOCALE EXPORTÉS


Global :




Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction



Base total échantillon : 2161

Près de **60%**, des questionnés ne savent pas que les médicaments fabriqués localement sont aussi exportés à l'étranger.

Q46-Savez-vous que les médicaments fabriqués en Algérie sont aussi exportés à l'étranger ?

CONFIANCE VIS-À-VIS DES PRESCRIPTEURS DES MÉDICAMENTS FABRIQUÉS EN ALGERIE (1/2)

- 66% de confiance totale dans la prescription des médicaments du médecin privé, 57% vis-à-vis de celle du médecin des structures publiques et 52% du pharmacien.
- 80% de la population font confiance aux médicaments fabriqués en Algérie.
- La préférence nationale et l'efficacité sont les raisons de confiance les plus citées pour les médicaments fabriqués en Algérie.
- « L'inefficacité » est la raison de non confiance la plus dominante.
- 60% de la population déclarent savoir que la moitié des médicaments consommés en Algérie sont fabriqués localement.
- 41% ont déclaré que les médicaments fabriqués en Algérie sont aussi exportés à l'étranger.

QUESTIONS SUBSIDIAIRES

ACHAT DE MÉDICAMENTS NON REMBOURSABLES


Global : Base répondants assurés : 1381

Non
12%




Oui
88%

Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction



88% de la population assurée achètent des médicaments non remboursables.


Q50-Vous arrive-t-il d'acheter des médicaments non remboursés ?

- Le taux de couverture de l'assurance sociale est de 64%. Ce dernier est plus important dans le Sud-Est (74%). En termes d'âge les 40 ans et plus sont assurés à 70% et plus.
- 31% de recouvrement total des médicament, ce taux est plus élevé chez les 60 ans et plus (50%).
- 88% de la population déclarent acheter des médicaments non remboursables.
- Les non assurés se procurent leurs médicaments par leurs propres moyens (97%).


SATISFACTION VIS-À-VIS DES MÉDICAMENTS

LES PRIX DES MÉDICAMENTS LOCAUX VS CEUX DES MÉDICAMENTS IMPORTÉS


Global :
Base total échantillon : 2161




Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction




Généralement, plus de **73%** de la population trouvent que les prix des médicaments locaux sont moins chers par rapport aux médicaments importés.

Q52-Comment trouvez-vous les prix des médicaments locaux par rapport aux médicaments importés ?


SATISFACTION VIS-À-VIS DE L'EFFICACITÉ DES MÉDICAMENTS

Global : Base total échantillon : 2161


- Tout à fait satisfait
- Plutôt satisfait
- Plutôt pas satisfait
- Pas du tout satisfait
- NSP




Par Région




Par Milieu d'habitation




Par Sexe



Par Tranche d'âge



Par Niveau d'instruction



Plus de **86%** de la population sont satisfaits de « l'efficacité » des médicaments.

Q53A-Etes-vous satisfait de « l'efficacité » des médicaments ?

SATISFACTION VIS-À-VIS DES MÉDICAMENTS



Satisfaction




- 73% de la population trouvent que les prix des médicaments locaux sont moins chers par rapport aux médicaments importés.
- 86% de la population sont satisfaits de « l'efficacité » des médicaments.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

STRUCTURES SANITAIRES FRÉQUENTÉES

	Dans le public	Dans le privé
Structures sanitaires fréquentées	57%	67%
Satisfaction	81% 	89% 

Satisfaction globale



REACTION EN CAS D'ABSENCE DES MÉDICAMENTS PRESCRITS



22% ne prennent pas leur traitement s'ils ne trouvent pas leurs médicaments.

RAISONS D'INTERRUPTION D'UN TRAITEMENT



(52%) arrêtent leur traitement
avant guérison

DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS PRESCRITS EN PHARMACIE



42% font trois pharmacies et plus pour trouver leurs médicaments. Ce taux est plus élevé en milieu rural.

ACHAT DE MÉDICAMENTS NON REMBOURSABLES



88% de la population assurée achètent des médicaments non remboursables.

CONFIANCE DANS LES MÉDICAMENTS FABRIQUÉS EN ALGÉRIE



80% de la population ont confiance dans les médicaments fabriqués en Algérie, ce taux de confiance est très important dans le milieu rural et dans la tranche d'âge des 50 ans et plus.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACTS IMMAR



Brahim SAIL
COO / IMMAR R&C
Mob. +213 (0)561 69 12 90
bs@immar-intl.com

Mohamed MANANE
Directeur des opérations
Mob. +213(0)5 60 02 96 33
mmanane@immar-intl.com

Hayet BESSA
Team leader – Etudes quantitatives
Mob. +213(0)5 60 02 41 33
hbessa@immar-intl.com

Tél. +213 (0)23 31 20 80 / FAX: +213 (0)23 31 20 80

NOS BUREAUX



IMMAR

Research & Consultancy